



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CHUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 036/2012
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.**

HAMILTON SILVÉRIO LIMA, Prefeito Municipal de Chuí, por meio da Secretaria de Administração e Fazenda, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Edital de Concurso Público nº 028/2012 e seguinte, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1. **RESULTADO DO RECURSO DAS INSCRIÇÕES:** por ter sido julgado procedente o recurso impetrado, fica homologada a inscrição de nº 225, para o cargo de Biólogo. O Parecer da Banca Examinadora está disponível na Prefeitura Municipal.

1.1. O relatório nominal dos candidatos homologados após recurso consta no Anexo deste Edital.

2. O Gabarito Preliminar da prova escrita, que será realizada em 13/05/2012, será divulgado quando do término da prova, no turno da tarde, na Escola Municipal de Ensino Fundamental General Artigas e, também, em caráter oficial, no dia **14/05/2012**, no Mural de Publicação da Prefeitura, bem como, em caráter meramente informativo na internet, pelo site **www.objetivas.com.br**. Na mesma data e local da Prova Escrita, haverá vista da Prova Padrão de todos os cargos, sob fiscalização. Este é o único momento para vista de Prova Padrão.

3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao gabarito preliminar poderão fazê-lo, nos dias **15, 16 e 17/05/2012**, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, do Edital de Concurso nº 028/2012, junto à Prefeitura Municipal, sita na Rua Chile, nº 1.553, Centro, em horário de expediente.

4. O resultado da prova escrita, após a análise dos recursos eventualmente interpostos, assim como, a convocação para prova prática, serão divulgados até o dia 02/06/2012.

Prefeitura Municipal de CHUÍ, 11 de maio de 2012.

HAMILTON SILVÉRIO LIMA
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

[ANEXO - RELATÓRIO DE CANDIDATOS INSCRITOS POR CARGO APÓS RECURSO - CLIQUE AQUI!](#)