

Odontólogo

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	20
Informática	10
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos	30
Total de questões	60

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.
- Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

✂ ----- Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>

PORTUGUÊS

A ciência da procrastinação

A briga do ser humano com prazos é ancestral. Em 800 a.C., o poeta grego Hesíodo achou importante registrar que não se deve “deixar o trabalho para amanhã e depois de amanhã”, e o senador romano Cícero tachou de “odiosa” a mania de os políticos deixarem tudo para depois. Até hoje é assim.

Todo mundo (todo mundo mesmo) já _____ alguma vez. E estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos – um batalhão de 20 milhões de pessoas só no Brasil. A procrastinação é “o atraso intencional e frequente no início ou no término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo, como ansiedade ou arrependimento”, de acordo com Joseph Ferrari, professor da Universidade DePaul, de Chicago.

A origem dessa conduta está numa batalha interna entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram em momentos distintos da evolução humana. São o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência e nos ajuda _____ pensar no futuro, e o sistema límbico, inconsciente, que só quer saber dos prazeres imediatos.

Emoções e memórias são coordenadas pelo sistema límbico, também chamado de cérebro primitivo. Ele se desenvolveu privilegiando recompensas de curto prazo, como comidas que contêm muita energia – doces e gorduras, por exemplo.

As recompensas imediatas não são só importantes. São boas. Cada vez que consumimos algo açucarado, uma cascata de dopamina, um dos neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, é lançada no sistema nervoso. Ao receber esse reforço da dopamina, nosso cérebro foi sendo “ensinado” a favorecer as recompensas de curto prazo. Ações de longo prazo, como estocar comida para o inverno, não _____ nenhuma gota de dopamina no cérebro. Por isso são chatas – não dão prazer.

<https://super.abril.com.br...> - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) procrastinou - a - lançam
- b) procrastinou - a - lança
- c) procrastinou - à - lança
- d) procrastinaram - a - lançam
- e) procrastinaram - à - lança

2) Considerando-se o texto, analisar a sentença abaixo:

A procrastinação na vida humana é algo recente (1ª parte). Não mais que 20% dos adultos no Brasil já deixaram alguma tarefa para fazer mais tarde (2ª parte). A origem da procrastinação está numa batalha interna entre duas áreas cerebrais que se desenvolveram simultaneamente (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em sua 1ª parte.
- b) Correta somente em sua 3ª parte.
- c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

3) Conforme o texto, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O sistema límbico tem relação com as emoções e a memória.
- () O córtex pré-frontal é responsável somente pelo prazer.
- () Ações de longo prazo não dão prazer.

- a) E - C - C.
- b) E - E - E.
- c) C - E - C.
- d) C - E - E.
- e) E - C - E.

4) Segundo seu sentido no texto, a palavra “intencional” (segundo parágrafo) encontra um sinônimo em:

- a) Ocasional.
- b) Proposital.
- c) Essencial.
- d) Involuntário.
- e) Fundamental.

5) A sentença “20% dos adultos são procrastinadores crônicos” (segundo parágrafo) segue as normas de concordância com porcentagens. Considerando-se tais normas, analisar os itens abaixo:

- I. 99% dos alunos não moram na cidade.
- II. 1% da casa já foi construído.
- III. 25% exige mudanças drásticas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

6) Quanto à ortografia das palavras sublinhadas, analisar os itens abaixo:

- I. Adoro sua compania.
- II. Conheci sua madastra no seu aniversário.
- III. Bazar beneficente destina renda a creche.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

7) Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Albúm.
- b) Potêncial.
- c) Refém.
- d) Responsábilidade.
- e) Econômia.

8) Em relação à colocação pronominal, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Deu-me o que pedi.
 - () Quem disse-me o valor errado?
 - () Ele pode-me contar.
- a) C - C - E.
 - b) E - E - C.
 - c) E - C - E.
 - d) C - E - C.
 - e) E - C - C.

9) Em relação à classificação dos termos da oração sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Sujeito.
 - (2) Predicado.
- () O dever pertence a todos.
 - () É importante que ele venha antes do inverno.
 - () Ela adormeceu.
- a) 2 - 1 - 1.
 - b) 1 - 2 - 2.
 - c) 1 - 1 - 2.
 - d) 2 - 2 - 1.
 - e) 1 - 2 - 1.

10) A conjunção sublinhada na sentença “Embora ela tenha me deixado, mantenho-me feliz.” pode ser substituída, sem alteração de sentido ou incorreção gramatical, pela seguinte conjunção:

- a) Visto que.
- b) Ainda que.
- c) Caso.
- d) Contanto que.
- e) De maneira que.

11) Assinalar a alternativa em que a flexão da palavra está INCORRETA:

- a) A lei - as leis.
- b) O açúcar - os açúcares.
- c) A canção - as canções.
- d) A raiz - as raízes.
- e) O barril - os barris.

12) Quanto à flexão, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O feminino de “cirurgião” é “cirurgiã”.
 - () O feminino de “leitão” é “leitoa”.
 - () O feminino de “ladrão” é “ladrona”.
- a) C - E - E.
 - b) C - C - E.
 - c) E - E - C.
 - d) C - C - C.
 - e) E - C - E.

13) Assinalar a alternativa que apresenta um verbo no pretérito:

- a) Conforme combinado, comerei depois de todos.
- b) Comeis como um bando de leões.
- c) Espero que ele coma.
- d) Quando ele comer, irei embora.
- e) Eu comia somente uma vez por dia.

14) Com relação à concordância, analisar os itens abaixo:

- I. O comprovante segue anexa à documentação.
- II. Ela estava meio estressada.
- III. As moças estavam só.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

15) Tendo em vista a concordância, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

_____ as informações, a candidata ainda estava _____ confusa.

- a) Dado - meia
- b) Dadas - meio
- c) Dado - meio
- d) Dadas - meia
- e) Dada - meio

16) Em relação às regras de regência, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Antônio aspira a uma viagem por toda a Europa.
- b) A filha assiste à sua mãe doente.
- c) Ela chamou por Paulo.
- d) Ensinamos novas técnicas aos alunos.
- e) Ele visou ao contrato de forma legível.

17) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Falou à toda a turma.
- b) Ele entrou às escondidas.
- c) Temos duas tarefas à fazer.
- d) Não disse nada à você.
- e) O remédio deve ser tomado gota à gota.

18) Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Ela compreendeu o _____ da demissão.
_____ você me chamou?

- a) por que - Por que
- b) porque - Por quê
- c) porquê - Por que
- d) porquê - Porque
- e) por quê - Porque

19) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo:

- I. Ela estava cansada, mas, veio mesmo assim.
- II. Minha única irmã, que não tem vergonha, se envolveu numa confusão.
- III. Ao comprar carnes, ela sempre congela.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

20) Considerando-se as palavras homônimas sublinhadas, marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Espero que eles viagem cedo.
- () O fogo está acesso.
- () Este é um senário lindo para fotos.

- a) E - C - C.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) C - E - E.
- e) E - C - E.

INFORMÁTICA

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão.

21) No Word 2010, é possível copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro utilizando a ferramenta:

- a) Efeitos de texto.
- b) Classificar.
- c) Pincel de Formatação.
- d) Limpar Formatação.
- e) Colar.

22) A imagem abaixo apresenta os valores de uma planilha de custos:

B7	
A	B
1	Produto Valor (R\$)
2	Arroz 5,65
3	Feijão 8,96
4	Macarrão 2,57
5	Farinha 2,12
6	Leite 2,32
7	

Sabendo-se que é necessário adicionar ao final da lista a soma dos produtos relacionados, digita-se uma fórmula na célula B7. Para que o cálculo seja realizado corretamente, uma das opções a se digitar é:

- a) =A1:A6
- b) =SOMA(B2:B6)
- c) =(B1:B6)
- d) B2;B6=SOMA
- e) B2+B3+B4+B5+B6

23) Considerando-se o Word 2010, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

No grupo _____, da guia _____, é possível selecionar os tamanhos de margem do documento inteiro ou da seção atual.

- a) Parágrafo - Layout da Página
- b) Estilo - Página Inicial
- c) Parágrafo - Página Inicial
- d) Organizar - Layout da Página
- e) Configurar Página - Layout da Página

24) No Word 2010, por meio do botão “Novo Comentário”, representado na figura abaixo, é possível adicionar um comentário sobre a seleção. Esta opção está disponível no grupo Comentários da guia:



- a) Revisão.
- b) Página Inicial.
- c) Exibição.
- d) Layout da Página.
- e) Inserir.


25) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, sobre os códigos maliciosos (malware), analisar os itens abaixo:

- I. A única forma como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador é pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos.
- II. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário.
- III. São programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Somente os itens II e III.

26) No PowerPoint 2010, a opção Orientação do Slide está disponível no grupo Configurar Página (conforme destacado na imagem abaixo). Esse grupo é encontrado na guia:



- a) Página Inicial.
- b) Exibição.
- c) Design.
- d) Revisão.
- e) Animações.

27) No Outlook 2010, por meio da opção Acompanhamento, é possível definir um sinalizador para lembrar o usuário de acompanhar determinado item posteriormente. Essa opção está disponível na guia Página Inicial, no grupo Marcas. As mensagens sinalizadas para acompanhamento receberão uma marcação representada por:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

28) Considerando-se o Mozilla Firefox 61, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) 
 - (2) 
 - (3) 
- () Adicionar aos Favoritos.
 - () Salvar no Pocket.
 - () Ações da Página.

- a) 1 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 2 - 3 - 1.
- e) 1 - 2 - 3.

29) Em relação aos hardwares, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O sistema operacional Windows é um exemplo de hardware.
- () O hardware é a parte física de um computador.
- () Os dispositivos de armazenamento são capazes de armazenar dados para posterior consulta ou uso.

- a) E - C - C.
- b) C - E - E.
- c) E - E - E.
- d) C - C - C.
- e) E - C - E.

30) Considerando-se o Painel de Controle do Windows 8, é possível verificar o status da rede, alterar as configurações e definir as preferências para compartilhar arquivos e impressoras utilizando a opção:

- a)  Opções de Pasta
- b)  Programas e Recursos
- c)  Espaços de Armazenamento
- d)  Gerenciador de Dispositivos
- e)  Central de Rede e Compartilhamento

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Conhecimentos Gerais

31) Considerando-se que preservação e conservação ambiental possuem diferenças nos significados e objetivos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Preservação ambiental.
- (2) Conservação ambiental.

- () Permite a presença do homem na natureza, porém, de maneira harmônica.
- () É a proteção sem a intervenção humana.
- () É a proteção com uso racional da natureza, por meio do manejo sustentável.
- () Significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário e econômico que ela possa ter.

- a) 2 - 1 - 2 - 1.
- b) 1 - 1 - 2 - 2.
- c) 2 - 2 - 1 - 1.
- d) 1 - 2 - 1 - 2.
- e) 1 - 1 - 1 - 2.

Legislação e Conhecimentos Específicos

32) Em conformidade com a Constituição Federal, quando resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados certos preceitos, pode-se afirmar que:

- a) A criação e a fusão dos partidos políticos serão livres, mas a extinção dependerá de permissão do Poder Executivo.
- b) A criação e a fusão dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo, mas a extinção será livre.
- c) A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo.
- d) A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos serão livres.
- e) A criação e a extinção dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo.

33) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar os itens abaixo:

- I. Cabe ao Município definir uma política de saúde e de saneamento básico desvinculada dos programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a saúde individual e coletiva.
- II. Os recursos repassados pelo Estado e destinados à saúde poderão ser utilizados em outras áreas.
- III. Compete ao Município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles, zelar pela saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Somente os itens I e III.

34) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, em relação à nomeação, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É o ato de investidura em cargo público e será feita em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido.
- () É a única forma de provimento dos cargos públicos.
- () Quando em caráter efetivo, obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos no concurso público.

- a) E - C - C.
- b) C - E - E.
- c) E - C - E.
- d) C - E - C.
- e) E - E - E.

35) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, no que se refere ao tempo de serviço, analisar a sentença abaixo:

A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O número de dias será convertido em anos, considerados de 360 dias (1ª parte). Para efeito de disponibilidade não será computado o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal (2ª parte). É permitida a contagem acumulada de tempo de serviço simultâneo (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em sua 1ª parte.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Correta somente em sua 3ª parte.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- e) Totalmente incorreta.

36) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito de defesa:

- I. Advertência.
- II. Suspensão.
- III. Readaptação.
- IV. Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade.
- V. Destituição de cargo ou função de confiança.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, III e IV.
- b) Somente os itens II, III e V.
- c) Somente os itens I, II, III e IV.
- d) Somente os itens I, II, IV e V.
- e) Todos os itens.

37) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, analisar os itens abaixo:

- I. No planejamento devem ser desconsiderados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, pois não fazem parte dos Mapas da Saúde.
- II. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- III. O planejamento da saúde em âmbito municipal deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades do Estado, considerando o estabelecimento de metas de saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Somente o item I.
- c) Somente o item II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Somente os itens II e III.

38) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre as ações que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- b) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
- c) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele excetuado o do trabalho.
- d) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- e) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

39) Sobre a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo:

- I. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
- II. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
- III. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
- IV. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo da vida.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

40) Em relação à NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e, de preferência, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
- b) Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos, e esta área deve dispor, entre outros itens, de um local destinado para as atividades administrativas.
- c) Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser totalmente preenchidos e retirados imediatamente do local de geração.
- d) Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto necessitam de tampa para vedação por se tratarem de material biológico altamente infectante.
- e) Todo trabalhador dos serviços de saúde deve realizar, de forma obrigatória, mas gratuitamente, programas de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

41) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde do Trabalhador em Serviços de Saúde, no que se refere a medidas de proteção, o empregador deve vedar, EXCETO:

- a) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
- b) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- c) A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.
- d) O uso de calçados abertos.
- e) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.

42) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, são alguns deveres fundamentais do Cirurgião Dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares, e das pessoas jurídicas que exerçam atividades no âmbito da Odontologia:

- I. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, apenas se exercer a profissão no setor público.
- II. Propugnar pela harmonia na classe.
- III. Assumir responsabilidade pelos atos praticados, ainda que estes tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente ou seu responsável.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

43) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, constitui infração ética:

- I. Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
- II. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- III. Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas da profissão de Cirurgião Dentista.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

44) A descentralização é um dos princípios organizativos do SUS. Em relação a esse princípio, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo.
- () Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- () Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, em que cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.

- a) C - E - E.
- b) E - E - C.
- c) C - C - C.
- d) E - C - E.
- e) C - E - C.

45) Com base no Ministério da Saúde, em relação à humanização da assistência à saúde, analisar os itens abaixo:

- I. É a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde.
- II. Em uma rede humanizada de assistência à saúde, não há necessidade de criar espaços confortáveis que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- III. O acolhimento em uma rede de assistência de saúde humanizada é essencial, pois acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

46) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica nº 17 - Saúde Bucal, analisar os itens abaixo:

- I. O dentifrício deve ser colocado sempre em local acessível às crianças.
- II. O período pré-escolar é excelente para introduzir hábitos alimentares saudáveis e ajudar a criança a entender que isso faz parte de um modo de vida saudável.
- III. Em torno dos cinco anos, os incisivos e molares permanentes iniciam sua erupção. Nessa fase, deve-se reforçar a importância da higiene nos dentes permanentes recém-erupcionados.
- IV. Deve-se evitar a extração precoce dos dentes decíduos, pois este procedimento pode alterar o tempo de erupção do dente permanente, podendo provocar má oclusão.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

47) De acordo com o Controle de Infecções e a Prática Odontológica em tempos de AIDS - Manual de Condutas, em relação aos testes para a detecção da infecção pelo HIV, analisar os itens abaixo:

- I. Teste de detecção de proteínas virais (antígenos).
- II. Testes de amplificação do genoma do vírus.
- III. Testes de detecção de anticorpos.
- IV. Técnicas de cultura viral.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

48) De acordo com Guia de Recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil, analisar os itens abaixo:

- I. Crianças menores de seis anos de idade, especialmente aquelas menores de dois anos, têm risco aumentado para o desenvolvimento de fluorose pelo inadequado desenvolvimento do controle reflexo de deglutição.
- II. Suplementos com fluoretos são indicados como medida de saúde coletiva.
- III. O aleitamento materno por um período maior que seis meses pode ser um fator de proteção ao desenvolvimento de fluorose dentária.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Todos os itens.

49) Os forames redondo, oval e espinhoso estão sempre presentes no(a):

- I. Osso temporal.
- II. Osso etmoide.
- III. Asa menor do osso esfenóide.
- IV. Asa maior do osso esfenóide.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Somente o item I.
- c) Somente o item II.
- d) Somente o item III.
- e) Somente o item IV.

50) Em relação aos traumatismos dentários, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A maioria dos traumas dentários ocorre na faixa etária de 7 a 12 anos de idade, principalmente devido a quedas e acidentes na escola ou em casa.
- b) Os traumas ocorrem com maior frequência na região posterior da boca, afetando mais a mandíbula do que a maxila.
- c) As lesões de luxação e avulsão não resultam em necrose pulpar ou dano à camada protetora de cimento da raiz.
- d) Quando fraturas radiculares acontecem, tanto o segmento apical quanto o segmento coronário devem ser tratados endodonticamente.
- e) O capeamento pulpar implica na remoção do tecido pulpar coronário até o nível da polpa sensível.

51) Em conformidade com FJERSKOV, MANJI e BAELUN, analisar os itens abaixo:

- I. Como a fluorose dentária é um distúrbio de natureza sistêmica, que ocorre durante o desenvolvimento, sempre há certa simetria no grau em que os dentes de cada lado da boca são afetados.
- II. Quando se compara o predomínio e a gravidade da fluorose dentária em populações diferentes, não é necessário assegurar que as pessoas examinadas tenham aproximadamente a mesma idade.
- III. O padrão de distribuição da fluorose dentária na dentição decídua é diferente ao encontrado nos dentes permanentes.
- IV. Se o exame para verificar a presença de fluorose dentária for parte de um levantamento no qual as cáries dentárias estejam sendo registradas, seria recomendado que o exame referente à fluorose dentária fosse efetuado primeiro.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente o item IV.
- e) Todos os itens.

52) Na análise do paciente edentulo, para a reabilitação protética, cabe ao profissional observar aspectos importantes, como:

- I. O tamanho do processo alveolar da mandíbula é menor do que da maxila.
- II. A resistência às forças oclusais é maior na mandíbula do que na maxila.
- III. A incorporação da zona óssea na região de molares torna o processo alveolar maior na mandíbula.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

53) Sobre adesão e sistemas adesivos, analisar os itens abaixo:

- I. A adesão é definida como a atração molecular ou atômica entre duas superfícies em contato promovida pela força de atração interfacial entre moléculas ou átomos de duas diferentes espécies; pode ser do tipo químico (formação de ligações covalentes, pontes de hidrogênio, ou ligações polares van der Waals), mecânica (embricamento estrutural), ou combinação dos dois tipos.
- II. Para que um monômero adesivo possa molhar tecidos dentais desmineralizados e, conseqüentemente, formar adesão durável no ambiente oral úmido, ele deve ser tanto hidrofóbico, para aumentar a compatibilidade com a água, como resistente à hidrólise, para assegurar longevidade.
- III. A técnica do condicionamento ácido, através da qual contaminantes são removidos e microporosidades são criadas, é largamente aplicada para promover alta energia de superfície no dente e auxiliar no molhamento pelos monômeros dos adesivos.
- IV. Para garantir alta resistência de união através do mecanismo de embricamento micromecânico, os monômeros devem adaptar-se intimamente ao esmalte e preencher irregularidades e/ou infiltrar-se na rede colágena criada pela desmineralização da dentina.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

54) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A forma de infecção por Candida mais reconhecida é a candidíase _____. Também conhecida como sapinho, é caracterizada pela presença de _____ na mucosa oral.

- a) pseudomembranosa - placas brancas aderentes
- b) eritematosa - placas brancas aderentes
- c) pseudomembranosa - manchas vermelhas
- d) eritematosa - manchas vermelhas
- e) atrófica - manchas vermelhas

55) Segundo BUSATO et al., a polpa, embora seja um tecido formado basicamente por fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, vasos sanguíneos, fibras colágenas e fibras nervosas, morfológicamente é descrita por zonas concêntricas e histologicamente distintas. Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Zona acelular de Weil.
 - (2) Zona celular.
 - (3) Camada odontoblástica.
 - (4) Corpo pulpar propriamente dito.
- () É a porção mais externa da polpa. É constituída pelos corpos celulares dos odontoblastos, localizados imediatamente subjacentes à pré-dentina. Sua principal função é a produção de dentina.
- () Localiza-se imediatamente abaixo da área mais externa da polpa. É rica em capilares sanguíneos, fibras nervosas amielínicas e processos citoplasmáticos de fibroblastos.
- () É densamente povoada por fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, macrófagos e linfócitos. Quando ocorre a morte de odontoblastos, há aumento de mitoses nesta área e migração dessas células para a porção mais externa da polpa.
- () É constituído de vasos sanguíneos e nervos entremeados por tecido conjuntivo rico em fibroblastos e células ectomesenquimais indiferenciadas.

- a) 1 - 2 - 3 - 4.
- b) 3 - 2 - 1 - 4.
- c) 3 - 1 - 4 - 2.
- d) 4 - 3 - 2 - 1.
- e) 3 - 1 - 2 - 4.

56) Em relação aos problemas comuns na exposição e revelação dos filmes radiográficos, analisar os itens abaixo:

- I. Sub-revelação e solução de revelador saturado levam a radiografias escuras.
- II. Concentração de revelador muito alta e luz de segurança imprópria levam a radiografias escuras.
- III. Fixação excessiva e exposição acidental à luz levam a radiografias claras.
- IV. Kilovoltagem pico excessiva e tempo insuficiente de exposição levam a radiografias claras.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

57) Segundo NEVILLE e DAMM, sobre o fator causal da leucoplasia pilosa oral, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Vírus Epstein-Barr.
- b) Papiloma vírus humano.
- c) Citomegalovírus.
- d) Enterovírus.
- e) Ecovírus.

58) Sobre as indicações para o uso de compósitos nanoparticulados, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Áreas onde a condensação do compósito é desejável (classes I e II).
- b) Áreas onde o escoamento do compósito é desejável e/ou onde o acesso é difícil (classe II).
- c) Áreas anteriores e livres de contato.
- d) Áreas de grande solitação mecânica onde o polimento também é importante (classes I, II, III, IV).
- e) Áreas de solitação mecânica moderada onde o polimento é extremamente importante (classes III e IV).

59) É a neoplasia benigna de glândula salivar mais comum. Independentemente do sítio de origem, tipicamente se apresenta como um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum em adultos jovens e em adultos de meia-idade entre as idades de 30 e 60 anos. O palato é a localização mais comum, representando aproximadamente 50% dos exemplos intraorais. Essa localização é seguida pelo lábio superior (27%) e pela mucosa jugal (17%). Com a remoção cirúrgica adequada, o prognóstico é excelente, com uma taxa de cura de mais de 95%. Sobre a denominação dessa patologia de glândula salivar, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Adenoma de células basais.
- b) Adenoma oxifilítico.
- c) Hiperplasia adenomatóide das glândulas salivares menores.
- d) Adenoma pleomórfico.
- e) Carcinoma mucoepidérmoide.

60) Em relação aos achados médicos rotineiros que podem influenciar no planejamento do tratamento endodôntico, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A irradiação terapêutica do tórax, parte do tratamento de pacientes com doença de Hodgkin ou câncer de mama, acarreta a inclusão inadvertida do coração no campo irradiado. Alguns pacientes podem apresentar alterações patológicas nas válvulas cardíacas, que podem predispor-los à endocardite e/ou à aterosclerose acelerada da artéria coronária, que aumenta seu risco de vir a apresentar infarto do miocárdio fatal.
- () A contagem de glóbulos brancos e plaquetas do paciente submetido à quimioterapia deve ser também avaliada antes do tratamento endodôntico. De uma forma geral, os procedimentos odontológicos de rotina podem ser realizados se a taxa de granulócitos for maior que 2.000/mm³ e a contagem de plaquetas for maior que 50.000/mm³. Se uma consulta emergencial for necessária e a contagem de plaquetas estiver abaixo de 50.000/mm³, o contato com o médico do paciente torna-se necessário.
- () Mesmo o paciente com diabetes controlado que está sob controle glicêmico sem complicações sérias, como doença renal, hipertensão ou aterosclerose coronária cardíaca, não pode receber qualquer tratamento odontológico indicado. Há necessidade de modificações no plano de tratamento.
- () Um aspecto vital para o plano de tratamento de um paciente com HIV/AIDS é a determinação da contagem de linfócitos CD4+ e do nível de imunodepressão. Geralmente, um paciente que apresenta uma contagem de CD4+ maior que 400mm³ pode receber qualquer tipo de atendimento odontológico. Os pacientes com uma contagem inferior a 200mm³ terão um aumento na suscetibilidade a infecções oportunistas e devem ser efetivamente medicados com drogas profiláticas.
- () Pacientes com implantes protéticos são frequentemente tratados na prática odontológica. A profilaxia antibiótica é indicada para pacientes com pinos, placas, parafusos e para a maior parte dos pacientes com reconstruções articulares totais. Além disso, as normas indicam que "pacientes de alto risco" que apresentem risco de infecções e estejam submetidos a procedimentos odontológicos que provavelmente causarão um sangramento significativo devem receber profilaxia antibiótica.

- a) C - C - E - C - E.
- b) C - E - E - C - E.
- c) E - C - C - E - E.
- d) C - E - E - E - C.
- e) C - E - C - C - C.